RICOH

Multifunctionele topprestaties in kleur en zwart-wit

Aficio™ MP C2500/MP C3000

Creëer prachtig afgewerkte zwart-wit- en kleurendocumenten

In de huidige hectische kantooromgeving is het creëren van een concurrentievoordeel niet eenvoudig. Aangezien de eerste indruk van uw bedrijf essentieel is, is kleur het hulpmiddel waarmee u dit voordeel kunt behalen. Gebruik kleur in uw zakelijke documenten en profiteer onmiddellijk van de voordelen! Kleur vergroot de betrokkenheid, houdt de belangstelling vast en heeft een grotere overtuigingskracht: ideaal voor brochures, formulieren en facturen. De MP C2500/MP C3000 van Ricoh zijn ontworpen om u te helpen bij het zakendoen en bieden een verscheidenheid aan mogelijkheden die uw creativiteit en productiviteit ondersteunen. Om uw bedrijfsimago radicaal te veranderen, kunt u uw klanten nu voorzien van spectaculair afgewerkte documenten in zwart-wit en kleur. Alles wat u nodig heeft om effectieve resultaten en het zakelijke succes dat daarmee samengaat te verkrijgen!

- Printen, kopiëren, scannen en faxen met één apparaat
- Kwalitatief hoogwaardige z/w- en kleurenafdrukken (25/30 ppm)
- Het LCD-kleurenbeeldscherm is gebruikersvriendelijk en intuïtief in het gebruik
- Geavanceerde mogelijkheden voor faxen en informatieverspreiding
- Mogelijkheid om zelf uw documenten af te werken

Voldoen aan alle moderne behoeften op het gebied van kantoorcommunicatie

Pak de uitdagingen waarmee u te maken krijgt aan met een slimme en krachtige partner aan uw zijde. De Aficio™MP C2500/MP C3000 verenigen het gebruikersgemak en de productiviteit van een zwart-wit apparaat met uitstekende kleurmogelijkheden. Houd gelijke tred met de huidige toenemende eisen en ga alleen voor het beste op het gebied van kantoorcommunicatie.

Maak indruk met kleur

Verbeter uw bedrijfsimago door kleurgebruik. Met kleur laat u een blijvende indruk achter! Bovendien worden uw documenten aantrekkelijker en leesbaarder. De MP C2500/ MP C3000 zorgen voor een vakkundig resultaat met onberispelijke details en scherpe afbeeldingen. Voor speciale toepassingen waarbij dik papier nodig is, zoals menukaarten en omslagen, kan papier tot maximaal 257 g/m² worden verwerkt via de handinvoerlade. Alles is beschikbaar om het effect van uw bedrijfscommunicatie te vergroten!

Maximale productiviteit

Met een maximale papiercapaciteit van 3.100 vel blijft het bijvullen van papier beperkt. Het systeem schakelt zelfs over op de volgende lade wanneer de in gebruik zijnde lade leeg raakt. U kunt uw werk voortzetten zonder onderbrekingen.



Professionele finishing

Waarom zou u uw toevlucht nemen tot het uitbesteden van uw printwerk terwijl u zelf professioneel afgewerkte documenten kunt creëren? De MP C2500/MP C3000 bieden een volledige reeks afwerkmogelijkheden om aan uw behoeften te voldoen: niet, perforeer en sorteer met de 500-vel en 1.000-vel finisher of creëer aantrekkelijk verkoop-, trainings- en presentatiemateriaal met de booklet finisher.

Optimaal documentbeheer

Voor een gestroomlijnde documentafhandeling kunnen al uw print-, kopieer-, fax- en scangegevens worden opgeslagen en beheerd. Door gebruik te maken van Web Image Monitor kunt u opgeslagen gegevens terugvinden, bestanden bekijken en reorganiseren. Daarnaast kunt u de gegevens via een webbrowser overal en te allen tijde wijzigen of wissen.

Vereenvoudig uw ingewikkelde taken

De MP C2500/MP C3000 zijn gemaakt om uw dagelijkse workflow te vereenvoudigen en stellen u in staat om met het grootste gemak eersteklas documenten te creëren. Technische kennis is niet nodig! Het geavanceerde kleuren-LCD-aanraakscherm biedt u:

- de mogelijkheid om alleen uw meest gebruikte functies te laten zien
- een preview functionaliteit voor optimale bruikbaarheid en verbeterde nauwkeurigheid
- een glashelder scherm dat tekst en afbeeldingen net zo scherp weergeeft als op uw PC-scherm
- helpfunctie met animaties in geval van storingen

Intelligent faxen

Aangezien een overvloed aan slimme mogelijkheden tot uw beschikking staat, kunt u van uw faxcommunicatie een zeer soepel lopende en efficiënte workflow maken:

- verspreid inkomende faxen automatisch naar e-mail of folder
- stuur faxen door naar één persoon of een hele werkgroep voor optimale efficiëntie
- beperk kosten en optimaliseer efficiëntie door het internet te gebruiken voor internationale faxen

Inkomende faxberichten gaan automatisch naar de juiste persoon, terwijl u de verspreiding van afgedrukte faxen achterwege laat en zo kosten bespaart!

Onze aarde, onze toekomst

Net als alle andere producten van Ricoh weerspiegelen de Aficio™MP C2500/MP C3000 de betrokkenheid van Ricoh bij het milieu door gebruik te maken van gifvrije materialen*, beperkte ozon- & geluidsuitstoot en energiezuinige tonerproductie.

* In overeenstemming met EU RoHS-richtlijn (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, van kracht vanaf juli 2006).

De nieuwste technologieën voor uw kantoor

Om net dat stapje verder te kunnen gaan, heeft u slimme oplossingen nodig die uw dagelijkse taken efficiënt afhandelen. Met de MP C2500/MP C3000 heeft u het werk altijd op tijd gereed. Vergroot uw productiviteit, deel informatie gemakkelijk en optimaliseer veiligheid. Als de behoeften van uw bedrijf veranderen, groeit uw multifunctionele apparaat simpelweg met u mee.

Embedded Software Architecture™

Door gebruik te maken van Embedded Software Architecture™, een innovatief Java™ (J2ME™) compatibel softwareplatform, kunt u belangrijke toepassingen op maat ontwerpen om de workflow van uw documenten te vereenvoudigen. Kijk voor meer informatie op www.ricoh-developer.com.

Multifunctionele topprestaties

Of u nu een digitale kopieer-/print-/scanoplossing zoekt of een apparaat dat meerdere taken tegelijk uitvoert, met de mogelijkheid tot faxen en afwerken, de MP C2500/MP C3000 kunnen aan uw specifieke behoeften worden aangepast. In feite kunt u al uw documenten verwerken met één compact, multifunctioneel apparaat: rendabel en ruimtebesparend! Het systeem warmt op in slechts 45 seconden en uw eerste zwart-wit taak is na 6,7 seconden* klaar. Beide modellen kopiëren en printen in kleur en z/w even snel: met 30 pagina's per minuut (25 ppm voor de MP C2500) komt uw productiviteit nooit in gevaar!

* Kleur: 9,7 seconden

Efficiënte verspreiding

Organiseer, bewerk en verspreid informatie digitaal om tijd en kosten te besparen. In plaats van archiefkasten te gebruiken, kunt u eenvoudig:

- documenten digitaliseren en deze opslaan op de documentserver
- een document delen door het naar het e-mailadres van de geadresseerde of een specifieke folder te scannen
- overbelasting van het netwerk vermijden en gigantische e-mail inboxen voorkomen door een e-mail te sturen die een URL-adres bevat

Geavanceerd printen

Vertrouwelijke documenten die u print, moeten ook vertrouwelijk blijven. Met de MP C2500/MP C3000 gebeurt dat ook: het systeem houdt uw document vast totdat u het met uw wachtwoord vrijgeeft. Printopdrachten die u in de loop van de dag verstuurt, kunnen ook op de harde schijf worden opgeslagen. U geeft ze simpelweg vrij op een geschikt moment. Wanneer u meerdere sets print, kunt u misdrukken vermijden door eerst een proefset af te drukken en deze indien nodig te corrigeren voordat het apparaat de resterende sets verwerkt. Als u kiest voor de Adobe® PostScript® 3™-optie van het systeem kunt u beschikken over PDF Direct Print, een handig hulpmiddel om netwerkverkeer te beperken en de totale productiviteit te vergroten.

Beveilig toegang & informatie

Bescherm uw bedrijf tegen mogelijke veiligheidsrisico's met het nieuwste op het gebied van aanmeldingscontrole, het overschrijven van tijdelijke gegevens en het voorkomen van onbevoegd kopiëren:

- geavanceerde toegangsbeperking: Windows®-aanmeldingscontrole & beperking van gebruik van kleuren
- voorkomen van bedrijfsspionage & informatielekken: Data Overwrite Security Unit
- watermerkbescherming om onbevoegd kopiëren uit te sluiten

Het verspreiden van gescande documenten is eenvoudig: u kunt ze opslaan op de documentserver van het apparaat en ze sturen naar ieder e-mailadres in de wereld of naar een specifieke folder in het netwerk.

Aficio™ MP C2500/MP C3000

Specificaties

KOPIEERMACHINE

Kopieerproces:	Scannen met laserstralen & elektrofotografisch afdrukken	
Kopieersnelheid:	MP C2500:	
	Z/W / Kleur:	25 kopieën per minuut[1]
	MP C3000:	
	Z/W / Kleur:	30 kopieën per minuut[1]
Resolutie:	600 dpi	
Meervoudig kopiëren:	maximaal 999	
Opwarmtijd:	minder dan 45 seconden	
Eerste uitvoersnelheid:	Zwart-wit:	6,7 seconden
	Kleur:	9,7 seconden
Zoomen:	25 - 400% (in stappen van 1%)	
Geheugen:	Standaard:	1.024 MB + 40 GB harde schijf
Papierinvoercapaciteit:	Standaard:	2 x 500-vel papierlades 1 x 100-vel handinvoerlade
	Maximaal:	3.100 vel
Papieruitvoercapaciteit:	Maximaal:	1.500 vel
Papierformaat:	A6 - A3 (A3+ via handinvoerlade)	
Papiergewicht:	Papierlades:	60 - 216 g/m²
	Handinvoerlade:	60 - 257 g/m²
	Duplex:	64 - 169 g/m²
Afmetingen (B x D x H):	650 x 659 x 740 mm	
Gewicht:	Minder dan 120 kg (met ARDF)	
Stroombron:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stroomverbruik:	In werking:	Maximaal 1,5 kW
	Energiespaarmodus:	Minder dan 99 W
	Automatische off-modus:	Minder dan 8 W

PRINTER

Printsnelheid:	MP C2500:	
	Z/W / Kleur:	25 prints per minuut
	MP C3000:	
	Z/W / Kleur:	30 prints per minuut
Printertaal:	Standaard:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Optie:	Adobe® PostScript® 3™
Resolutie:	600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi (equivalent)	
Interface:	Standaard:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Optie:	Bi-directioneel IEEE 1284 FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth USB Host I/F
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Ondersteunde netwerken:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11 5.0/5.1/6/6.5 UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 of hoger (OS X Classic) Macintosh X v10.1 of hoger (native mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform	

SCANNER

Scansnelheid:	Maximaal 50 originelen per minuut (MH, A4)
Resolutie:	Maximaal 1.200 dpi (1.200 dpi TWAIN zwart-wit, grijstinten)
Originelenformaat:	A5 - A3
Uitvoerindelingen:	PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF
Gebundelde drivers:	Netwerk, TWAIN
Scan-to-email:	SMTP, TCP/IP
Doeladressen:	Maximaal 500 per taak
Opgeslagen doeladressen:	Maximaal 2.000
Adresboek:	Via LDAP of lokaal op harde schijf
Scan-to-folder:	SMB- of FTP-protocol (met inlogbeveiliging)
Doelbestemming:	Maximaal 50 folders per taak

SOFTWARE

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite

FAX (optie)

Circuit:	PSTN, PBX	
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet fax ITU-T (T.38) IP fax	
Modemsnelheid:	Maximaal 33,6 Kbps	
Resolutie:	Standaard/detail:	200 x 100/200 dpi
	Maximaal:	400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG	
Scansnelheid:	0,40 seconden (A4, LEF, standaard/detailmodus)	
Geheugencapaciteit:	Standaard:	4 MB
	Maximaal:	28 MB
Geheugenondersteuning:	Ja	

OVERIGE OPTIES

Afdekklep, 50-vel automatische invoer van enkelzijdige en dubbelzijdige originelen, 2 x 500-vel papierlades, 2.000-vel hoge-capaciteitslade, 500-vel finisher, 1.000-vel finisher voor meerdere lades, 1.000-vel booklet finisher, 2 en/of 4 gaten perforeereenheid, staffeluitvoer, interne 1-vaks uitvoer, brugeenheid, Adobe® PostScript® 3™, Bi-directioneel IEEE 1284, FireWire (IEEE 1394), Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, USB Host I/F, Camera Direct Print Card, 2nd G3 poort, SAF-geheugen, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, Professionele softwareoplossingen

[1] Enkelzijdig.

Voor informatie over beschikbaarheid van modellen, optionele apparatuur en software verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale Ricoh-leverancier.

Our earth. Our tomorrow

ISO9001: 2000-gecertificeerd
ISO14001-gecertificeerd

Ricoh zet zich in voor het behoud van de kostbare natuurlijke rijkdommen op aarde.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars.

Specificaties en uiterlijk kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. De kleur van het werkelijke product kan verschillen van de kleur in de brochure.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, zijn inhoud en/of lay-out mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gekopieerd, gedeeltelijk of in zijn geheel, en/of in andere werken worden samengevoegd, zonder een schriftelijke toestemming van Ricoh Europe B.V.

RICOH

Voor meer informatie:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com

DUT/EUR - B0606N - 260658